



El 85% de los que trabajaron con amianto desarrollan enfermedad

El Puerta del Mar ha estudiado el caso de 606 extrabajadores, de los que un 15% sufrió algún tipo de cáncer

LA VOZ

CÁDIZ. El 85% de las personas expuestas a inhalación de fibra de amianto en industrias de la Bahía de Cádiz han desarrollado alguna patología respiratoria. Así lo constata el estudio elaborado por el Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar, que ha examinado la labor desarrollada por la consulta monográfica de atención clínica puesta en marcha en enero de 2006 dada la alta prevalencia de individuos «postexpuestos» en la zona, estimada en «al menos 10.000 casos». Según informa Neumosur (Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur), del total de casos analiza-

dos en la unidad (606, de los cuales 478 habían trabajado en los astilleros gaditanos), el conjunto de patologías más prevalentes lo encabezaban las placas pleurales aisladas, que representaron un 44% del total de analizados (270 extrabajadores). Esta dolencia se manifiesta con engrosamientos aislados, fibrosos o semicalcificados, que se producen en la superficie de la pleura y que no suelen alterar la función pulmonar.

Peor pronóstico presenta la segunda enfermedad por número de casos aparecidos (10% del total): el cáncer de pulmón, el tipo que registra el mayor porcentaje de mortalidad en España (20%). La gravedad también es alta en los mesoteliomas (5% de los casos reconocidos por el programa de atención) y las asbestosis (2%). La primera enfermedad otro tipo de cáncer que afecta a la pleura o al peritoneo. La segunda provoca graves dificultades respiratorias que pueden conducir a la muerte.