



Asociación de
Neumología y
Cirugía Torácica
del **Sur**

NOTA DE PRENSA

LOS NEUMÓLOGOS DESACONSEJAN EL CIGARRILLO ELECTRÓNICO PARA DEJAR DE FUMAR

- **Instan a los pacientes a seguir las recomendaciones o tratamientos que les prescriban especialistas médicos.**
- **Advierten que la eficacia de estos cigarrillos está muy lejos de ser demostrada y subrayan que no rompen con el hábito de llevarse algo a la boca.**

Sevilla, 14 de enero de 2011.- La Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, (Neumosur), que integra a los neumólogos y cirujanos del tórax andaluces y extremeños, desaconseja el cigarrillo electrónico para dejar de fumar, e insta a los pacientes a seguir las recomendaciones o tratamientos que les prescriban especialistas médicos. Los neumólogos advierten que la eficacia de estos cigarrillos está muy lejos de ser demostrada, y subrayan que no rompen con el hábito de llevarse algo a la boca. Además señalan que la inocuidad de estos cigarrillos también suscita muchas dudas y por ello aplauden la decisión de la Consejería de Salud de estudiar a fondo su composición.

Tratamientos gratuitos

Neumosur considera necesario, en cualquier caso, que la administración no sólo informe y promueva los tratamientos adecuados de deshabituación tabáquica, sino que también los financie para incentivar el abandono del hábito. En este sentido, recuerda esta inversión es en todo caso muy inferior a la que genera una enfermedad como la EPOC, que en el 70% de los casos es atribuible al tabaquismo, y cuyos costes sociales, laborales y sanitarios suponen 2.400 millones de euros/año (2% presupuesto anual del Ministerio de Sanidad y Consumo y un 0,25% del PIB). El coste sanitario medio generado por cada paciente se ha estimado en 1.752 euros/año, de los cuales más del 80% corresponden a gastos hospitalarios y fármacos. Se calcula que el gasto sanitario medio que supone un individuo desde el momento en que se le diagnostica la enfermedad, alrededor de los 50 años, hasta el final de su vida, asciende a unos 30.050 euros.

Asimismo, además de las medidas legales ya adoptadas de prohibición de consumo en los lugares públicos cerrados, propone medidas fiscales más duras contra el tabaco, pues por cada 10% que sube el precio de venta al público del tabaco, disminuye la prevalencia de tabaquismo en los adolescentes entre un 7-10%. Además, considera fundamental iniciar políticas de género para prevenir el tabaquismo en mujeres, pues, mientras que el consumo en hombres se estanca, en mujeres el tabaquismo sigue

creciendo, y lo hace además de forma alarmante en el público adolescente, por lo cual las previsiones para el futuro no pueden ser peores.

Las conclusiones de Neumosur sobre tabaquismo están recogidas en un Documento de Consenso recientemente actualizado, elaborado por profesionales con amplia experiencia en deshabituación tabáquica, y publicado el pasado año por la *Revista de Patología Torácica Española*.

Para más información:

Gabinete de comunicación.- Manuela Hernández / José Caro: 677 73 20 25