



NOTA DE PRENSA

Según un estudio que se presentará en el XXXVII Congreso Neumosur en La Línea de la Concepción del 24 al 26 de marzo

EL 65 POR CIENTO DE LAS FUMADORAS EXTREMEÑAS AFECTADAS POR EPOC SIGUE FUMANDO PESE A LA ENFERMEDAD

- Pese al correcto tratamiento médico, el 42 por ciento de las pacientes presentan un empeoramiento de la función pulmonar motivado por el tabaco.
- Los expertos demandan la realización de estudios de detección precoz de la enfermedad e insisten en la necesidad de abandonar el hábito tabaquico.
- En los últimos siete años la prevalencia de mujeres con EPOC en España se ha incrementado un 5 por ciento.
- Los factores que influyen en la EPOC será uno de los temas de debate en el próximo Congreso Neumosur, que tendrá lugar en La Línea de Concepción (Cádiz), del 24 al 26 de marzo.

Badajoz, 17 de marzo de 2011.- Según un estudio realizado por Neumólogos de Neumosur del Hospital Infanta Cristina de Badajoz a mujeres fumadoras afectadas por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el 65% por ciento de las afectadas por EPOC en la región continúa fumando pese a la enfermedad. Esta es una de las principales conclusiones de la investigación que se presentará en el XXXVII Congreso Neumosur en La Línea de la Concepción del 24 al 26 de marzo, y que confirma que el 42% de las afectadas por EPOC en Extremadura experimenta un empeoramiento de la función pulmonar pese a seguir un correcto tratamiento de la enfermedad una vez diagnosticada.

Este estudio se ha realizado en 74 pacientes con una media de edad de 57 años que han sido atendidas en consulta durante los últimos siete años. En este periodo en España la prevalencia de mujeres afectadas por EPOC se ha situado en un 5%, hecho que coincide con el aumento de mujeres fumadoras jóvenes. Por este motivo, los autores de la investigación demandan la realización de estudios orientados a la detección precoz debido al desconocimiento de esta enfermedad. Asimismo, los neumólogos de Neumosur insisten en la necesidad de abandono del hábito tabaquico.

Según los resultados de la Encuesta Europea de Salud de 2009, en España la EPOC y el asma ocupan el cuarto puesto entre las enfermedades más diagnosticadas entre la población con más de medio millón de pacientes. Se calcula que el infradiagnóstico de esta enfermedad respiratoria, que provoca cada año en España un total de 18.000



Asociación de
Neumólogos
del **Sur**

muerres, se sitúa en torno al 70 por ciento debido a que sus síntomas son poco valorados por los pacientes.

La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, Neumosur, es una sociedad científica que agrupa cerca de 600 profesionales, neumólogos, cirujanos del tórax y otros profesionales de la salud como psicólogos, pediatras, etc, de Andalucía y Extremadura, creada con el objetivo de fomentar el conocimiento científico de las enfermedades respiratorias para mejorar su tratamiento médico y quirúrgico.

La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur celebrará su XXXVII Congreso Neumosur los próximos días 24, 25 y 26 de marzo en La Línea de la Concepción, con el fin de presentar y debatir los últimos avances en el tratamiento y seguimiento de las enfermedades respiratorias. Para ello están previstas distintas mesas redondas y Symposium paralelos, con participantes de alto nivel científico, y exposición de comunicaciones en formato oral o en pósters.

Para más información, contactar con Rocío Fernández.

Gabinete de Prensa de Neumosur. Telf.: 954 62 27 27/ 696 60 30 26.